



MEDAX

# PLATEAUWAGENS VOOR PROFESSIONALS

**TITAN** AANHANGWAGENS



PLATEAUWAGENS



MACHINETRANSPORTERS



PLATEAUWAGENS MEDAX



**ALLEEN HET BESTE  
MATERIAAL VOOR MIJ**

## Medax, kampioen in zwaargewicht

De Medax plateauwagens zijn geschikt voor zeer zwaar en intensief gebruik. Met maar liefst 24 modellen met een totaal draagvermogen van 2600 t/m 3500 kg is er altijd een model wat aansluit bij uw transportbehoefte. Het doordachte ontwerp met een onderhoudsvriendelijke constructie en de fraaie afwerking maakt deze plateauwagens favoriet bij de professionele gebruiker.



*De Medax is verkrijgbaar als tandemas en tridemass*

## Geen uitdaging te groot

Professionals in heel Europa vertrouwen elke dag weer op de kwaliteit van de Medax en gebruiken deze tot het uiterste. De laadvloer wordt optimaal ondersteund door het vakwerkchassis uit kokerprofielen. De assen, wielen, oplooprem en neuswiel zijn van de beste kwaliteit. De ingebouwde spansluitingen, de borden die wegvallen onder het laadoppervlak en de vele bindmogelijkheden maken het ideaal werken met de Medax. Keer op keer, dag na dag. Kortom; geen uitdaging is te groot voor de plateauwagens van Hulco!



Robuust vakwerkchassis uit kokerprofielen




Lange touwhaken onder laadvloer



Ingebouwde spansluitingen




Achterklep ondersteuning d.m.v. uittrekkers



Vele bindhaken aan binnenzijde laadbak



Gedeelde zijwanden vanaf 5 meter lengte



Geïntegreerde LED zijmarkeringsverlichting

A-kwaliteit oplooprem

Neerklapbaar voorbord voor meer laadlengte

Ingebouwde spansluitingen

Multiplex vloerplaat uit één deel

Aluminium zijborden neerklapbaar tot onder laadvloer

Geïntegreerde bindrail



Lange dissel uit kokerprofiel

Neerklapbaar neuswiel

Breedteverlichting LED

Geïntegreerde zijmarkeringsverlichting LED

Touwhaken onder laadvloer

A-kwaliteit wielen en assen

Robotgelast vakwerkchassis uit kokerprofielen



## Stem de Medax af op al uw wensen

Met een ruime keuze aan accessoires richt u de Medax in op uw wensen. U kunt kiezen uit; steunpoten, lier, asschokbrekers, reservewiel met -steun, contourverlichting, huif of voorrek. Een vlakke uitvoering zonder borden? Of rijplaten onder de bak? Hulco heeft het!

# IK VERTROUW ELKE DAG OP MIJN MEDAX



Extra vastzetmogelijkheden met het voorrek van 80 cm. Het reservewiel en -steun is te monteren aan dit voorrek.



U kunt de borden eenvoudig demonteren en de Medax als vlakke plateauwagen inzetten.



Accessoire;  
rijplaten staal of aluminium,  
opgeborgen in cassette



Accessoire;  
steunpoten, in één  
handomdraai uit te zetten



Accessoire;  
lier met -steun



Accessoire;  
asschokbrekers voor  
extra rijcomfort



Accessoire;  
Reservewiel  
met -steun



Accessoire;  
contourverlichting  
LED



Accessoire;  
huif, voorzien van  
lichtdoorlatend dak



Een Medax met huif biedt u nog meer mogelijkheden. De huif is verkrijgbaar in een binnenhoogte van 180 en 210 cm.




Elke Medax is ook verkrijgbaar met rijplaten met bijbehorende opbergcassette. U heeft de keuze uit stalen of aluminium rijplaten in een lengte van 250 cm.

## Hulco Helpt

Hulco heeft een uitgebreid netwerk van gecertificeerde Hulco-dealers. Informeer op [www.hulco.eu](http://www.hulco.eu) naar een dealer in uw regio. De Hulco-dealer kan u helpen bij het samenstellen van uw ideale Medax zodat deze 100% voldoet aan uw eisen.



| Type                        | Medax-2 2600<br>335x183 | Medax-2 2600<br>405x183 | Medax-2 2600<br>405x203 | Medax-2 2600<br>502x203 | Medax-2 3000<br>335x183 | Medax-2 3000<br>405x183 | Medax-2 3000<br>405x203 | Medax-2 3000<br>405x223 | Medax-2 3000<br>502x203 | Medax-2 3000<br>502x223 | Medax-2 3000<br>611x203 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Totaal draagvermogen</b> | 2600 kg                 | 2600 kg                 | 2600 kg                 | 2600 kg                 | 3000 kg                 | 3000 kg                 | 3000 kg                 | 3000 kg                 | 3000 kg                 | 3000 kg                 | 3000 kg                 |
| <b>Ledig gewicht</b>        | 560 kg                  | 610 kg                  | 625 kg                  | 710 kg                  | 570 kg                  | 620 kg                  | 635 kg                  | 660 kg                  | 720 kg                  | 750 kg                  | 795 kg                  |
| <b>Laadvermogen</b>         | 2040 kg                 | 1990 kg                 | 1975 kg                 | 1890 kg                 | 2430 kg                 | 2380 kg                 | 2365 kg                 | 2340 kg                 | 2280 kg                 | 2250 kg                 | 2205 kg                 |
| <b>Aantal assen</b>         | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       |
| <b>Uitvoering</b>           | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  |
| Baklengte binnenwerks (A)   | 335 cm                  | 405 cm                  | 405 cm                  | 502 cm                  | 335 cm                  | 405 cm                  | 405 cm                  | 405 cm                  | 502 cm                  | 502 cm                  | 611 cm                  |
| Bakbreedte binnenwerks (B)  | 183 cm                  | 183 cm                  | 203 cm                  | 203 cm                  | 183 cm                  | 183 cm                  | 203 cm                  | 223 cm                  | 203 cm                  | 223 cm                  | 203 cm                  |
| Laadvloerhoogte (C)         | 68 cm                   | 68 cm                   | 68 cm                   | 68 cm                   | 65 cm                   | 65 cm                   | 65 cm                   | 65 cm                   | 65 cm                   | 65 cm                   | 65 cm                   |
| Dissellengte (D)            | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  |
| Totale lengte (E)           | 490 cm                  | 560 cm                  | 560 cm                  | 657 cm                  | 490 cm                  | 560 cm                  | 560 cm                  | 560 cm                  | 657 cm                  | 657 cm                  | 766 cm                  |
| Totale breedte (F)          | 190 cm                  | 190 cm                  | 210 cm                  | 210 cm                  | 190 cm                  | 190 cm                  | 210 cm                  | 230 cm                  | 210 cm                  | 230 cm                  | 210 cm                  |
| Totale hoogte (G)           | 98 cm                   | 98 cm                   | 98 cm                   | 98 cm                   | 95 cm                   | 95 cm                   | 95 cm                   | 95 cm                   | 95 cm                   | 95 cm                   | 95 cm                   |
| Bordhoogte (H)              | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   |
| <b>Bandenmaat</b>           | 185/70R13               | 185/70R13               | 185/70R13               | 185/70R13               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               |



Medax

| Medax-2 3000<br>611x223 | Medax-2<br>3500.405x203 | Medax-2 3500<br>405x223 | Medax-2 3500<br>502x203 | Medax-2 3500<br>502x223 | Medax-2 3500<br>611x203 | Medax-2 3500<br>611x223 | Medax-3 3500<br>405x203 | Medax-3 3500<br>405x223 | Medax-3 3500<br>502x203 | Medax-3<br>3500.502x223 | Medax-3 3500<br>611x203 | Medax-3 3500<br>611x223 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3000 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 | 3500 kg                 |
| 830 kg                  | 750 kg                  | 715 kg                  | 775 kg                  | 805 kg                  | 850 kg                  | 885 kg                  | 750 kg                  | 780 kg                  | 830 kg                  | 860 kg                  | 905 kg                  | 940kg                   |
| 2170 kg                 | 2750 kg                 | 2785 kg                 | 2725 kg                 | 2695 kg                 | 2650 kg                 | 2615 kg                 | 2750 kg                 | 2720 kg                 | 2670 kg                 | 2640 kg                 | 2595 kg                 | 2560 kg                 |
| 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 2                       | 3                       | 3                       | 3                       | 3                       | 3                       | 3                       |
| geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  |
| 611 cm                  | 405 cm                  | 405 cm                  | 502cm                   | 502 cm                  | 611 cm                  | 611 cm                  | 405 cm                  | 405 cm                  | 502 cm                  | 502 cm                  | 611 cm                  | 611 cm                  |
| 223 cm                  | 203 cm                  | 223 cm                  | 203 cm                  | 223 cm                  | 203 cm                  | 223 cm                  | 203 cm                  | 223 cm                  | 203 cm                  | 223 cm                  | 203 cm                  | 223 cm                  |
| 65 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   | 66 cm                   |
| 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  | 145 cm                  |
| 766 cm                  | 560 cm                  | 560 cm                  | 657 cm                  | 657 cm                  | 766 cm                  | 766 cm                  | 560 cm                  | 560 cm                  | 657 cm                  | 657 cm                  | 766 cm                  | 766 cm                  |
| 230 cm                  | 210 cm                  | 230 cm                  | 210 cm                  | 210 cm                  | 210 cm                  | 230 cm                  | 210 cm                  | 230 cm                  | 210 cm                  | 230 cm                  | 210 cm                  | 230 cm                  |
| 95 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   | 96 cm                   |
| 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   | 30 cm                   |
| 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               | 185/60R12               |

| Accessoires                        | Medax<br>breedte 183 cm | Medax<br>breedte 203cm | Medax<br>breedte 223 cm |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Huif (binnenhoogte 180 cm)         | v                       | v                      | v                       |
| Huif (binnenhoogte 210 cm)         | v                       | v                      | v                       |
| Steunpoten                         | v                       | v                      | v                       |
| Voorrek (hoogte 80 cm)             | v                       | v                      | v                       |
| Rijplaten aluminium incl. cassette | v                       | v                      | v                       |
| Rijplaten staal incl. cassette     | v                       | v                      | v                       |
| Asschokbrekers                     | v                       | v                      | v                       |
| LED contourverlichting             | v                       | v                      | s                       |
| Reservewiel met -steun             | v                       | v                      | v                       |

s standaarduitrusting

v verkrijgbaar als accessoire

# Hulco Trailers, voor professionals die eisen stellen

Sinds 2003 ontwikkelt Hulco aanhangwagens voor de professionele markt waarbij topkwaliteit en betrouwbaarheid centraal staan. Elke dag weer kunt u op de producten van Hulco vertrouwen. Alle aanhangwagens zijn zeer gebruiksvriendelijk door de royale standaarduitrusting. Dankzij eigen ontwikkeling, innovatie en geautomatiseerde productie is de hoge kwaliteit gegarandeerd. Hulco is hierdoor toonaangevend in Europa.

Bezoek: [www.hulco.eu](http://www.hulco.eu)



**A** Bakwagens **BSX**

**A** Bakwagens **GT-O/R**

**A** Plateauwagens **PSX**

**H** Plateauwagens **MEDAX**

**A** Plateauwagens **PLT**



**A** Multitransporters **MSX**

**A** Autotransporters **AMT**

**A** Autotransporters **AMT-ECO**

**H** Machinetransporters **TERRAX**

**H** Machinetransporters **TERRAX basic**



**A** Paardentrailers **PTH**

**A** Kippers **KSX**

**A** Kippers **KLT**

**A** Bagagewagens **GT-HT/VT1**

**A** Gesloten wagens **GT-VT2,3,4**

Uw Hulco-dealer

**TITAN** AANHANGWAGENS



Titan aanhangwagens  
Brédyk 33  
9057 RB Jelsum

T: 058 - 257 2445  
E: [info@titanjelsum.nl](mailto:info@titanjelsum.nl)

HB1902NL-MED



## De Anssems-Groep:

### Hulco Trailers GmbH

Wiener Straße 34  
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

### Anssems Aanhangwagens B.V.

Ericssonstraat 50  
NL-5121 ML Rijen

### Anssems Anhänger GmbH

Londoner Straße 15  
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

### Anssems Remorques Sarl

Rue Pierre Brossolette  
FR-58600 Garchizy